





































KLUDI OBJEKTA MIX NEW

Termék	Termékleírás	Felület	Cikkszám	HUF
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros mosdócsap NA 10 teli fogantyúk Egylukás szerelési mód Névleges vízmennyiség: (Z osztály) s-pointer ECO-perlátór: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Lefolyógarnitúra: 1 1/4" Flexibilis csatlakozás G 3/8 Gyors rögzítő rendszerrel	krómozott	332330575
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros mosdócsap NA 8 teli fogantyúk Egylukás szerelési mód Névleges vízmennyiség: (Z osztály) s-pointer ECO-perlátór: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Lefolyógarnitúra: 1 1/4" Fix bekötőcső 10 mm Gyors rögzítő rendszerrel	krómozott	332330575-10
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros mosdócsap NA 10 teli fogantyúk Egylukás szerelési mód Névleges vízmennyiség: 5 l/perc Vízugárszabályozó: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Lefolyógarnitúra: 1 1/4" Gyors rögzítő rendszerrel Flexibilis csatlakozás G 3/8 Nyílt rendszerű, elektromos vízmelegítőhöz	krómozott	332340575
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros mosdócsap NA 10 teli fogantyúk Egylukás szerelési mód Névleges vízmennyiség: (Z osztály) s-pointer ECO-perlátór: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Süllyeszthető lánc Flexibilis csatlakozás G 3/8 Gyors rögzítő rendszerrel	krómozott	332200575
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros bidécsap NA 10 teli fogantyúk Egylukás szerelési mód Névleges vízmennyiség: (Z osztály) Gömbcsuklós kaszkád kifolyóelem: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Lefolyógarnitúra: 1 1/4" Flexibilis csatlakozás G 3/8 Gyors rögzítő rendszerrel	krómozott	334160575
		KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros kádőtöltő- és zuhanycsap NA 15 teli fogantyúk Falra szerelhető kivitel, Névleges vízmennyiség: (BB osztály) Kaskád kifolyóelem: M 28 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Automata zuhanyváltó Zuhanygarnitúra nélkül	krómozott	336530575





KLUDI OBJEKTA MIX NEW

Termék	Termékleírás	Felület	Cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros kádító- és zuhanycsap NA 10 teli fogantyúk Alló kivitel Névleges vízmennyiség: (DC osztály) Perlátor: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Automata zuhanyváltó Zuhanycsatlakozás: 1/2" Zuhanygarnitúra nélkül Flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	krómozott	336850575	
 	<p>KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros kádító- és zuhanycsap NA 15 teli fogantyúk Függőleges szerelésű fali csap Névleges vízmennyiség: (BB osztály) Vízugárszabályozó: M 28 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Csatlakozócső távolság: 75 mm Csatlakozósarok 1/2" x 3/4" x 45° Zuhanycsatlakozás: 1/2", zuhanygarnitúra nélkül</p>	krómozott	334890575N	
 	<p>Termostátos csaptelep Objekta-Therm E kádító- és zuhanycsap NA 15 Névleges vízmennyiség: (BB osztály) Kaskád kifolyóelem: M 28 x 1 Hőfokbeállító fogantyú, 38°C-ra beállított reteszgombbal Zárószelleppel 50 % vízmennyiség-határoló reteszgombbal Visszafolyásgátló Szűrővel Automata zuhanyváltó Zuhanycsatlakozás: 1/2"</p>	krómozott	352600538	
 	<p>KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros zuhanycsap NA 15 teli fogantyúk Falra szerelhető kivitel, Névleges vízmennyiség: (B osztály) Z-csatlakozó Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Zuhanycsatlakozás: 1/2" Zuhanygarnitúra nélkül</p>	krómozott	337640575	
 	<p>KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros zuhanycsap NA 15 teli fogantyúk Függőleges szerelésű fali csap Névleges vízmennyiség: (B osztály) Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Csatlakozócső távolság: 75 mm Csatlakozósarok 1/2" x 3/4" x 45° Zuhanycsatlakozás: 1/2" Zuhanygarnitúra nélkül</p>	krómozott	336510575N	
 	<p>Termostátos csaptelep Objekta-Therm E zuhanycsaptelep NA 15 Falra szerelhető kivitel Névleges vízmennyiség: (B osztály) Hőfokbeállító fogantyú, 38°C-ra beállított reteszgombbal Zárószelleppel 50 % vízmennyiség-határoló reteszgombbal Visszafolyásgátló Szűrővel Zuhanycsatlakozás: 1/2"</p>	krómozott	352000538	

KLUDI OBJEKTA MIX NEW

Termék	Termékleírás	Felület	Cikkszám	HUF
		<p>OBJEKTA MIX NEW falba süllyesztett egykaros kádtöltő- és zuhanycsap Látható rész teli fogantyúuk Automata zuhanyváltó 88077 KLUDI FLEXX.BOXX-hoz és a 33434 falon belüli egységhez</p>	krómozott	336150575
		<p>OBJEKTA MIX NEW falba süllyesztett, egykaros zuhanycsap Látható rész teli fogantyúuk Automata zuhanyváltó 88077 KLUDI FLEXX.BOXX-hoz és a 33434 falon belüli egységhez</p>	krómozott	338180575
		<p>KLUDI FLEXX.BOXX falba süllyesztett egység NA 20 falon belüli egység Látható rész nélkül Falba szerelhető Névleges vízmennyiség: (BB osztály) Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Egyrészes elasztomer köpennyel Falon belüli egységhez való védősapkával Szerelési mélységkiegyenlítés 30 mm Kiegészítő tömítő-mandzsetta Minőségi sárgaréz</p>		88077
		<p>falba süllyesztett egység NA 15 falon belüli egység Látható rész nélkül Falba szerelhető Névleges vízmennyiség: (BB osztály) Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Felragasztható mandzsettával, száraz építési rendszerhez</p>		33434
		<p>KLUDI MX/OBJEKTA MIX NEW Falon belüli termosztátos kád-zuhanycsaptelep Látható rész 88066 cikkszámú KLUDI FLEXX.BOXX –hoz Kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 38 °C-ra beállított retesszel Falon belüli egység nélkül</p>	krómozott	358200538
		<p>KLUDI MX/OBJEKTA MIX NEW Falon belüli termosztátos zuhanycsaptelep Látható rész 88066 cikkszámú KLUDI FLEXX.BOXX –hoz Kerámia zárószeleppel 38 °C-ra beállított retesszel Falon belüli egység nélkül</p>	krómozott	358250538

KLUDI OBJEKTA MIX NEW

Termék	Termékleírás	Felület	Cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI FLEX.BOXX falon belüli egység THM NA 20 Falon belüli egység Látható rész nélkül Falba szerelhető Névleges vízmennyiség: (CC osztály) Therm-E kartusszal Egyrészes elasztomer köpennyel Falon belüli egységhez való védősapkával Szerelési mélységkiegyenlítés 30 mm Kiegészítő tömítő-mandzsetta Minőségi sárgaréz</p>		88066	
	 <p>Termostát falba süllyesztett termostátos csaptelep Látható rész Falon belüli egység nélkül A 35 156 számú falon belüli egységhez 38 °C-ra beállított retesszel Zárószeleppel</p>	krómozott	357300538	
	 <p>Termostát Falba süllyeszthető termostáttest NA 15 falon belüli egység Látható rész nélkül Névleges vízmennyiség: (B osztály) Therm-E termostáttal Zárószeleppel Szűrővel</p>		35156	
	 <p>KLUDI OBJEKTA MIX NEW Fogantyú egykaros keverőcsaptelephez</p>	krómozott	7437305-00	
	 <p>SPEZIAL KLUDI OBJEKTA MIX NEW egykaros kádőtöltő- és zuhanycsap NA 15 Falra szerelhető kivitel Névleges vízmennyiség: (BA osztály) Vízugárszabályozó: M 24 x 1 Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Visszafolyásgátló Automata zuhanyváltó Zuhanycsatlakozás: 1/2" Zuhanygarnitúra nélkül</p>	krómozott	334910575N	